

## **Carrinho de Ferramentas com 12 gavetas e tampo em madeira**

### **Parâmetros:**

- Dimensões do armário: 960x460x765 mm
- Dimensões com rodas: 960x460x975 mm
- Dimensões da gaveta grande (1 un.): 830x400x65 mm
- Dimensões da gaveta média (5 un.): 505x400x55 mm
- Dimensões da gaveta média funda (1 un.): 505x400x125 mm
- Dimensões da gaveta pequena (4 un.): 235x400x55 mm
- Dimensões da gaveta pequena funda (1 un.): 235x400x200 mm
- Dimensões do inserto para gaveta grande (1 conjunto): 815x390x30 mm
- Dimensões do inserto para gaveta (5 conjuntos): 520x390x25 mm
- Guias metálicas para gavetas
- 2 x fechadura central com duas chaves
- Tampo em madeira com espessura de 15 mm
- Pega ergonómica
- Dimensão das rodas: 5" (duas fixas, duas giratórias com travão)
- Material das rodas: PP

### **Inclui:**

Carrinho de ferramentas com 12 gavetas e tampo em madeira.

### **1ª Gaveta – Conjunto de chaves de soquete 122 peças**

- Roquetes 72 dentes: 1/4", 1/2"
- Extensões: 1/4" - 50/100mm, 1/2" - 125/250mm
- Pega deslizante 1/4" - 110mm
- Pega deslizante 1/2" - 250mm
- Juntas universais: 1/4", 1/2"
- Pega tipo "L" 1/2" - 250mm
- Chaves para velas: 1/2" - 16, 21mm
- Soquetes para jantes ALU-RIMS – 17, 19, 21mm

- Chave dinamométrica 20-210Nm
- Soquetes curtos 1/4": 4 a 14 mm
- Soquetes longos 1/4": 4 a 14 mm
- Soquetes curtos 1/2": 10 a 32 mm
- Soquetes longos 1/2": 14 a 22 mm
- Soquetes E-TORX curtos 1/4": E4 a E8
- Soquetes E-TORX curtos 1/2": E10 a E16
- Adaptador 1/4"
- Soquete de impacto XZN 1/2" M18, 80mm
- Soquetes TORX 1/2" 140mm – T40, T45, T55
- Soquete TORX 1/2" 100mm – T70
- Soquetes XZN 1/2" 100mm – M6, M8, M10, M12
- Soquetes HEX 1/2" 100mm – H5, H6, H7, H8
- Soquetes HEX 1/4" – H3, H4, H5, H6, H8
- Soquetes SL 1/4" – 4, 5, 6
- Soquetes TORX 1/4" – T8 a T40
- Soquetes PZ 1/4" – 0, 1, 2, 3
- Soquetes PH 1/4" – 0, 1, 2, 3

## **2ª Gaveta – 117 peças**

- Chaves HEX tipo L com bola: 1.5 a 10
- Chaves TORX tipo L com furo: T10 a T50
- Chaves de fenda: SL6x100mm (para impacto) / SL6x150mm / SL5x38mm
- Chaves Philips: PH2x100mm (para impacto) / PH2x150mm / PH1x38mm
- Conjunto de ponteiras (BITS) com adaptadores – 40 un. (HEX, TORX, XZN) + 2 adaptadores
- Pinça magnética flexível – 400mm, cabeça Ø6,5mm
- Porta-ponteiras para bits 1/4"
- Testador de cabos
- Conjunto de ponteiras com suporte magnético
- Chave de impacto com ponteiras
- Soquetes XZN 1/2" M14, M16, M18 – 100mm

### **3ª Gaveta – Conjunto de soquetes de impacto 34 peças**

- Soquetes de impacto curtos 6 cantos 1/2": 8 a 22mm
- Soquetes de impacto longos 6 cantos 1/2": 8 a 22mm
- Junta universal 1/2"
- Extensões 1/2": 125, 250mm

### **4ª Gaveta – Conjunto de chaves 32 peças**

- Chaves de bocas: 8 a 27mm
- Chave de bocas dupla: 32x36mm
- Chave para tubos de travão: 10x12 / 11x13mm
- Chaves de anel com roquete: 8x10 / 12x13mm
- Chaves E-TORX: E10xE12 / E14xE18 / E20xE24
- Chaves de anel longas para tensor: 16x18 / 17x19mm
- Chaves de anel offset: 8x10; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19mm

### **5ª Gaveta – Conjunto de acessórios 42 peças**

- Limas: plana, meia-cana, redonda, triangular 310mm
- Brocas HSS para metal: 4, 5, 6, 8, 10mm
- Paquímetro 150mm
- Escova de arame
- Martelo 500g
- Escopros: 14/16/20mm
- Punções: 3/4/5mm
- Punção de marcação: 4mm
- Conjunto de chaves de fenda
- Conjunto de machos e cossinetes M3-M12
- Extrator de espigões e porcas 1/2", 8.5-19 mm

### **6ª Gaveta – Conjunto de ferramentas manuais 14 peças**

- Alicate de corte frontal 210mm
- Alicate de bico longo reto 180mm

- Alicate universal 180mm
- Alicate de corte lateral 180mm
- Chave inglesa ajustável 250mm
- Alicate para braçadeiras
- Tesoura 145mm
- Alicate de anéis internos reto 150mm
- Alicate de anéis externos reto 150mm
- Alicate de anéis internos curvo 150mm
- Alicate de anéis externos curvo 150mm
- Alicate de anéis internos curvo – 90° para travões
- Alicate de pressão tipo MORSE 220mm